

实验室气体采购供应相关通知

财务处及各学院单位：

根据相关法律法规、实验室检查及我校实验室安全管理要求，通过20210160B号招标文件，我校实验室气体采购供应由中标协议单位无锡市鑫锡仪科技有限公司提供服务，协议期贰年，相关要求通知如下：

1、相关合同及实验室专用气体协议价格表（谈判响应报价表）将发至各单位按实结算备查；对于投标确定的供货目录外的气体，招标人和协议供应商可通过协商或谈判等方式，对协议供货目录进行补充或调整。

2、现有气瓶内气体正常使用直至更新更换；协议单位负责所提供气瓶的安全（包括甲方在乙方购、换气的非乙方气瓶）；甲方暂时不用的气瓶，可交由乙方保管并换取“气瓶代保管卡片”，甲方在需要时可凭此“气瓶代保管卡片”向乙方领取气瓶，请各单位做好记录。

3、乙方提供在有效期内的原装合格正品气体，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求，符合当地气瓶管理规定的“二维码”可溯源，负有安全责任；同时对我校达不到用气标准的实验室可暂停供气，直至符合要求后供气，负有指导规范用气意见和建议。

4、各单位前面购置的气体请及时结清，2021年12月1日后所购进气体请按指定协议单位，对照报价表后按实结算。

5、联系电话及服务：

协议单位订气电话：0510-85308922、13812061093，联系人：李经理；
应急服务电话：13961886798（赵经理）。

学校协调联系电话：0512-69379157、18963666508，联系人：蒋老师。

资产与后勤管理处

2021年11月30日

苏州科技大学实验室气体采购供应安全协议

甲方（采购单位）： 苏州科技大学

乙方（供应单位）： 无锡市鑫锡仪科技有限公司

根据我校 20210160B 号采购招标文件及该文件的响应文件和成交通知书，甲乙双方就甲方委托乙方供应实验室气体，签订本协议。

一、乙方作为甲方的瓶装气体协议供货单位，根据甲方的需求负责向甲方提供合格的气瓶和瓶装气体。

二、供应商在协议期内将产品的基本信息、价格及提供服务等，按投标文件的约定与各学院负责人联系公开，各学院（部）、部门、直属单位的采购人员选择所需气体的种类及其数量等。供应商根据订单要求，将相应货品按时配送至约定地点，并和采购人员共同完成货物验收和收货确认工作。货物不符合订单要求或者已损坏的，供应商应负责更换，因此而造成的损失，由供应商承担。乙方负责提供气体检测报告和MSDS，并进行安装和检漏。

三、乙方在运输过程中需满足以下要求：

1. 气瓶的运输单位及运输工具应符合国家有关危险品运输的规定；
2. 车辆及司乘人员在校园内必须遵守国家的法律法规和学校的各项规章制度，不得从事任何的违法活动；
3. 车辆在校园内应遵守苏州科技大学校园交通安全规定，保持低速行驶；
4. 搬运装卸气瓶时做到轻拿轻放，使用专用推车，不得损坏地面。如被发现未使用专业推车，甲方警告后还不规范作业，甲方向乙方扣款 500 元/次。

四、甲方无气瓶的部门向乙方购买气体时，由乙方免费提供钢瓶供甲方借用（钢瓶产权属于乙方）。供货商应保证提供的气瓶较新（生产日期十五年以内）且带有符合当地安全技术监督局印制的“气瓶注册登记标签”，供货商需满足当地政府部门的要求，供用户免费借用，提供在有效期内的原装合格正品气体，并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。

五、乙方同意接收甲方用出厂日期在 2000 年以后（含 2000 年）的非乙方气瓶向乙方购气、换气（气瓶产权属于甲方）。如非乙方气瓶超过试压周期，乙方一次性收取气瓶试压费 0 元/只。

六、乙方全面负责所提供气瓶的安全（包括甲方在乙方购、换气的非乙方气瓶）。包括及时取回存放在实验室内已过检测期的气瓶进行定期检测和达到使用寿命的气瓶进行报废，甲方不承担任何费用。供货商提供的所有气瓶均应有符合当地气瓶管理规定的“二维码”。

七、甲方暂时不用的气瓶，可交由乙方保管并换取“气瓶代保管卡片”。甲方在需要时可凭此“气瓶代保管卡片”向乙方领取气瓶。

八、在协议供货有效期内，中标产品价格或服务发生较大调整时，供货商可向招标人提出调整申请。气体价格中包含税金及送气上门的运输、装卸、搬运、安装等所有费用。对于投标确定的供货目录外的货物，招标人和协议供应商可通过协商或谈判等方式，对协议供货目录进行补充或调整。现行常用气体价格见附件。

九、货款采用定期统一结算的方式，使用单位一般按自然月和供应商核实实际完成的供货订单并支付相应货款。

十、乙方须向招标人提交履约保证金壹万元人民币，如其未能履行投标时的相关承诺，或提供假冒伪劣货物，或存在和采购单不符的虚假交易，甲方有权视情况从履约保证金中取得补偿，或不予退还部分或全部履约保证金，并取消其协议供货资格。

十一、货物验收后在质保期间，如发现货物有损坏变质的（供货方引起的），供货商应负责向原厂更换，如不能更换，应退回全额货款，并按照合同规定承担因此而造成的损失。

十二、学校将对中标人在协议期内的供货及服务情况进行不定期抽查，并进行年度考核。年度考核优秀的同等条件下将优先考虑下一年度协议供应商，考核不合格或抽查情况较差的将列为不受欢迎的供应商，被列入的供应商将暂停一年供货资格（在协议最后一年的将取消下一年的投标资格）。

十三、协议从双方签字之日起生效，有效期为贰年。

十四、本合同及其附件或补充协议、以及投标文件、报价及其承诺等其它条件均作为本合同的有效组成部分，具有同等效力，各条款如有冲突以甲方认定为准。

十五、违约责任：按经济合同法。解决合同纠纷的方式：协商或向甲方所



在地人民法院提起诉讼。

十六、本合同一式 5 份，返乙方 1 份，双方签字盖章后生效。

附件：

1、实验室专用气体协议价格表（谈判响应报价表）；

2、协助承诺书。内容包含在校方提出协议期内订单的物流信息、原始凭证和进销存台账记录查询时，予以全力配合并及时提供完整原始材料；

3、配送方式和时间等的说明：明确配送方式（配送方式应符合该类货物国家相应运输规范要求）并承诺送货时间（如：工作日送货、全年无休，节假日正常配送等），以及收到订单到送达招标人指定地点所需时间。

甲方：苏州科技大学

单位名称（章）

法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）

单位地址：江苏省苏州市虎丘区 99 号

学校协调联系电话（传真）：0512-69379157

（资产与后勤管理处）

开户银行：工行苏州新区支行

银行账号：1102021109002045964

纳税人识别号：12320000466011617U

联行号：102305002115

乙方：无锡市鑫锡仪科技有限公司

单位名称（章）

法定代表人或授权代表：

（签字或盖章）

单位地址：无锡市新吴区新宅路 18 号

协议单位订气电话：0510-85308922

李经理：13812061093

应急电话：13961886798（赵晓明）

开户银行：中国银行无锡旺庄支行

账号：513163153597

税务登记号：913202140782337956

签订日期：2021 年 12 月 2 日

签订日期：2021 年 12 月 2 日

项目名称: 2022-2023 年度苏州科技大学实验室消耗性气体供应商

项目编号: 20210160-B 号

谈判响应报价表

标段一:

序号	气体名称	规格容量 (L)	数量	单价 (元)	总价 (元)	技术参数	备注
1	普通氧气	40	110	120	13200	纯度 99.9% 压力 13mpa	
2	高纯氧气	40	15	300	4500	纯度 99.999% 压力 13mpa	
3	乙炔气	40	35	300	10500	纯度 99.% 气体净重 5KG	
4	高纯乙炔气	40	6	580	3480	纯度 99.92% 气体净重 5KG	
5	空气	40	13	400	5200	纯度 99.99% 压力 13mpa	
6	高纯空气	40	9	520	4680	纯度 99.999% 压力 13mpa	
7	高纯空气 O2/N2	40	1	520	520	纯度 99.999% 压力 13mpa	
8	2%氢气/空气 混合气	40	5	420	2100	纯度 99.999% 压力 10mpa	
9	N02/空气 0.05%	10	1	2700	2700	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金 气瓶阀门 W21.8RH	带标的物证书
10	一氧化碳标 准气体	8	2	900	1800	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金 气瓶阀门 W21.8RH	带标的物证书
11	二氧化碳	40	22	80	1760	纯度 99.9% 气体净重 15KG	
12	二氧化碳 (高 纯)	40	9	400	3600	纯度 99.999% 气体净重 18KG	
13	二氧化碳 (高 纯)	100	1	1850	1850	纯度 99.999% 气体净重 27KG 阀 门接口 CGA320 (林德品牌)	
14	二氧化氮标 准气体	8	2	1650	3300	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金 气瓶阀门 W21.8RH	
15	二氧化硫标 准气体	8	3	1400	4200	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金 气瓶阀门 W21.8RH	带标的物证书
16	三氟甲烷	50	1	4100	4100	纯度 99.999% 气体净重 30KG 阀 门接口 CGA330	
17	甲烷标准气	8	4	1100	4400	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金 气瓶阀门 W21.8RH	带标的物证书
18	甲烷标准气	40	1	2200	2200	纯度 99.999% 压力 10mpa	带标的物证书
19	甲烷: CO2=1:1	8	1	1300	1300	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金 气瓶阀门 W21.8RH	带标的物证书
20	甲烷混合气	8	1	1100	1100	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金 气瓶阀门 W21.8RH	带标的物证书

投标单位: 无锡市鑫锡仪科技有限公司

第 3 页 共 48 页

项目名称: 2022-2023 年度苏州科技大学实验室消耗性气体供应商

项目编号: 20210160-B 号

21	硫化氢标准气体	8	2	1600	3200	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金气瓶阀门 W21.8RH	带标物证书
22	氨气标准气体	8	18	1500	27000	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金气瓶阀门 W21.8RH	带标物证书
23	氨气标准气体	40	1	1900	1900	纯度 99.999% 压力 10mpa 不锈钢阀门 CGA660	带标物证书
24	六氟化硫	50	1	3500	3500	纯度 99.999% 气体净重 50KG 阀门接口 G5/8	
25	四氟化碳	50	1	4000	4000	纯度 99.999% 气体净重 30KG 阀门接口 CGA580	
26	氩气	40	195	100	19500	纯度 99.99% 压力 13mpa 阀门接口 G5/8	
27	高纯氩气 Ar2	40	103	260	26780	纯度 99.999% 压力 13mpa 阀门接口 G5/8	
28	氩氢混合气 5%H2	40	6	300	1800	纯度 99.999% 压力 10mpa	
29	氢氩二元气 (5%氢)	40	3	300	900	纯度 99.999% 压力 10mpa	
30	氮气	40	272	100	27200	纯度 99.99% 压力 13mpa	
31	纯氮气	40	80	100	8000	纯度 99.99% 压力 13mpa	
32	高纯氮气 N2	40	84	220	18480	纯度 99.999% 压力 13mpa	
33	氮气混合气	8	1	900	900	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金气瓶阀门 W21.8RH	带标物证书
34	氢氮混合气	40	15	300	4500	纯度 99.999% 压力 12mpa 阀门接口 G5/8	
35	8%氢气/氮气混合气	40	2	270	540	纯度 99.999% 压力 13mpa 阀门接口 G5/8	
36	混合气氮气 二氧化碳氢气 90:5:5	40	1	400	400	纯度 99.999% 压力 10mpa 阀门接口 G5/8	
37	氢气	40	14	300	4200	纯度 99.999% 压力 13mpa 阀门接口 W21.8L	
38	氢气合成气混合	8	1	900	900	纯度 99.999% 压力 10mpa 铝合金气瓶阀门 W21.8RH	带标物证书
40	氩气 82%二氧化碳 18%混合气体	40	50	300	15000	纯度 99.999% 压力 13mpa 阀门接口 G5/8	
41	氮气	40	27	1900	51300	纯度 99.999% 压力 13mpa 阀门接口 G5/8	
42	高纯氮	40	2	1900	3800	纯度 99.999% 压力 13mpa 阀门接口 G5/8	

投标单位: 无锡市鑫锡仪科技有限公司

第 4 页 共 48 页

项目名称: 2022-2023 年度苏州科技大学实验室消耗性气体供应商

项目编号: 20210160-B 号

43	硅烷	8	3	2700	8100	纯度 99.999% 压力 6mpa 铝合金 气瓶阀门 W21.8RH	
44	笑气	8	30	1800	54000	纯度 99.9% 气体净重 20KG 阀门 接口 G5/8	
45	SF6	4	1	1400	1400	纯度 99.999% 气体净重 6KG 铝合 金气瓶阀门 W21.8RH	
46	B2H6	8	3	6800	20400	≤5%B2H6+氢气 95%	
47	PH3	8	3	7900	23700	≤5%PH3+氮气 95%	
48	CF4	8	6	1700	10200	纯度 99.999% 气体净重 4KG 铝合 金气瓶阀门 W21.8RH	
49	0.09%F2/1.6 8%He/0.82%K r/94.41%Ne	50	1	38000	38000	纯度 99.999% 压力 10mpa 气瓶阀 门 G5/8	
合计: (大写) 肆拾伍万陆千零玖拾元整					¥456090.00		

项目名称: 2022-2023 年度苏州科技大学实验室消耗性气体供应商
项目编号: 20210160-B 号

标段二:

序号	气体名称	规格容量 (L)	数量	单价 (元)	总价 (元)	技术参数	备注
1	同位素甲烷	10	1	24500	24500	011 阀门 0.6 升瓶装 . 气体体积 10 升碳 13 标记甲烷	
2	甲醛标准气体	8	2	1400	2800	纯度 99.999% 压力 10mpa 阀门接口 G5/8	
3	甲醛混合气	8	1	1400	1400	纯度 99.999% 压力 10mpa 阀门接口 G5/8	
4	甲苯混合气	4	1	1400	1400	纯度 99.999% 压力 10mpa 阀门接口 G5/8	
5	液化气	5	1	120	120	气体净重 2KG	
6	天然气	40	1	1500	1500	纯度 92% 压力 10mpa 阀门接口 W21.8L	
合计: (大写) 叁万壹仟柒佰贰拾元整					¥31,720.00		

供应商: (公章)

法定代表人或代理人: (签字或盖章)

日期: 2021 年 11 月 22 日